




SHERAZADE WALL

**Informazioni pre-montaggio /
Pre-installation information**


Elenco generale dei componenti / General components list	pag.	1.102
Regolazioni parete / Wall adjustments	pag.	1.104
Rilievo misure / Measure survey	pag.	1.105

1. Profilo base (orizzontale inferiore e verticale) / Base profile (lower horizontal and vertical)
2. Profilo base (orizzontale superiore) / Base profile (upper horizontal)
3. Profilo tratta / Segment profile
4. Profilo a scatto / Snap profile
5. Profilo tratta superiore / Upper segment profile
6. Guarnizione profili tratta (già inserita nei profili) / Gasket segment profile (already inserted in the profiles)
7. Profilo stipite / Jamb profile
8. Profilo centrostanza / central vertical profile
- 9 Profilo cover stipite / Cover profile door jamb
10. Profilo a C a muro / "C" wall profile


11. Profilo telescopico a muro / Telescopic wall profile
12. Profilo superiore a C / "C" upper profile
13. Profilo traverso superiore / Upper crosspiece profile
14. Guarnizione battuta / Door striker gasket
15. Squadretta di allineamento / Alignment bracket
16. Clip di giunzione profili / joint profile clips
17. Clip in plastica / Plastic clip
18. Cerniera superiore / Upper hinge group
19. Cerniera inferiore / Lower hinge group
20. Staffa superiore (per traverso porta) / Upper bracket (for door cross piece)
21. Squadretta fissaggio superiore / Top fixing bracket




- 22. Nodo a 2 vie con angolo a 90° / 2 ways joint with 90° corner
- 23. Nodo a 3 vie con angoli a 90° / 3 ways joint with 90° corner
- 24. Nodo a 2 vie con angolo variabile / 2 ways joint with variable corners
- 25. Nodo a 3 vie con angoli variabili / 3 ways joint with variable corners
- 26. Montante per nodi / Door jamb joint
- 27. Profilo stipite per montante nodi / Profile for door jamb joint
- 28. Piatta fissaggio cerniera a stipite / Plate for the hinge fixing




22




23




24



25



26




27



28

Regolazione della parete: Soffitto 14 mm. - Pavimento 3 mm. Regolazione totale 17mm.
Wall adjustment: Ceiling 14 mm. - Floor 3 mm. Total adjustment 17mm.



Posizione standard /
Standard position

Regolazione della parete:
Soffitto da -7 a +7 mm.
Pavimento da -3 a 0 mm.

Wall adjustment:
Ceiling from -7 to +7 mm.
Floor from -3 to 0 mm.





ATTENZIONE: Prima di proseguire con il montaggio, leggere attentamente tutto il fascicolo delle istruzioni. /
WARNING: Before proceeding with the installation, read carefully all the installation manual.


Rilievo misure / Measures survey

I rilievi per il sistema Sherazade Wall devono essere eseguiti con precisione millimetrica utilizzando una livella laser. /
 Site surveys for the Sherazade Wall partition system have to be made with accuracy to the millimetre and using a laser level.

Esempio / Example



Il rilievo va eseguito a sezioni non superiori al metro ed in ogni caso in corrispondenza di angoli, giunzioni fra tratte, montanti porte, partenze a muro. / The survey must be done on sections no longer than a meter and in any case in correspondence of corner, join segments, door jambs and wall starting partition.



Puntare la livella laser ad una quota (quota zero) e dividere in due parti la misura dell'altezza da terra a soffitto.

ATTENZIONE: Non spostare il laser fino ad ultimare tutti i rilievi del blocco di riferimento. /

Point the laser leveller to a quote (zero quote) and divide in two parts the measure the height from floor to ceiling.

ATTENTION: do not move the laser until all the measurements of all the block of reference have been completed.